VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 16 FEB 2006

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT WEER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Annual de la Annua				
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts M/44258-PCT WEITERES VC		I EN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldeda	tum (TagMonat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr)	
PCT/EP2004/011115 05.10.2004			06.10.2003	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder				
C03C25/10, C08F290/06, C08G18/48, C08G18/67, C08G18/75, C09D175/16				
Anmelder	•			
BASF AKTIENGESELLSCHAFT et	al.			
Bei diesem Bericht handelt es sic internationalen vorläufigen Prüfur Artikel 36 übermittelt wird.	h um den internationalen ng beauftragten Behörde i	vorläufigen Prüfungs nach Artikel 35 erstell	bericht, der von der mit der It wurde und dem Anmelder gemäß	
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen				
a. 🗌 (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um				
 Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 				
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.				
h □ (nur en des Internationale Ritro gesandt) insgesamt (hitte Art und Anzahl der/des elektronischen				
Datenträger(s) angeben)	, der <i>i</i> die ein Sequenzprot Form, wie im Zusatzfeld be	okoll und <i>l</i> oder die da	zugehörigen Tabellen enthält/enthalten, zprotokoll angegeben (siehe Abschnitt	
4. Dieser Bericht enthält Angaben 2	zu folgenden Punkten:		-	
☐ Feld Nr. I Grundlage des	Bescheids	•	·	
☐ Feld Nr. II Priorität				
☐ Feld Nr. III Keine Erstellur Anwendbarkei	ng eines Gutachtens über t	Neuheit, erfinderisch	ne Tätigkeit und gewerbliche	
1	nheitlichkeit der Erfindung		·	
☐ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung				
☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen				
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mä	_			
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung				
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ng dieses Berichts	
22.04.2005		15.02.2006		
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung		Bevollmächtigter Bedi	ensteter	
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt		i.		
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52	3656 epmu d	Trauner, H-G		
Fax: +49 89 2399 - 4465	opina a	Tel. +49 89 2399-753	3	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/011115

_	Feld Nr. I Grundlage des Berichts	
 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 		
	 □ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: □ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) □ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) □ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 	
2.	Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</i>	
	Beschreibung, Seiten	
	1-12 in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	Ansprüche, Nr.	
	1-10 eingegangen am 21.04.2005 mit Schreiben vom 21.04.2005	
	☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll	
3.	 □ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 	
4.	□ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)). □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):	
	* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/011115

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-10

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche 1-10

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-10

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/011115

Ad V

Der Anmeldungsgegenstand ist neu und erfinderisch im Sinne von Art 33(1)-(3) PCT.

Der Anmeldungsgegenstand betrifft Beschichtungsmittel enthaltend ein Urethanacrylat mit einem darin eingebauten Polytatrahydrofurandiol und einem besonderem Reaktivverdünner der Formel (I), bei dem ein Heterozyklus an die Estereinheit entweder direkt oder über eine Alkylenbrücke gebunden ist, deren Verwendung zum Beschichten von Substraten, die Substrate selbst und ein Verfahren zur Herstellung des beschichteten Substrats.

Der nächstliegende SdT wird in D1 beschrieben. Der darin enthaltene Reaktivverdünner, dargestellt in Formel (2) auf Seite 7, weist eine Furanylgruppe auf, die jedoch über mindestens eine Estergruppe an die Acrylatgruppe gebunden ist.

Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe bestand in der Bereitstellung von weiteren Beschichtungsmitteln mit guter Kratzbeständigkeit. Dies wurde erreicht durch die Verwendung eines Bindemittels der Formel (I) zusammen mit Urethanacrylaten enthaltend ein Polytatrahydrofurandiol. Die Verwendung dieses speziellen Bindemittels der Formel (I) ist aus D1 nicht ableitbar. Die vorteilhafte Wirkung wird in der Tabelle veranschaulicht.

Die Beschreibung wurde noch nicht an den neuen Anspruchsatz angepaßt.

Der Anmeldungsgegenstand ist gewerblich anwendbar.

15

20

30

Patentansprüche

- 1. Strahlungshärtbares Beschichtungsmittel, enthaltend
- a) wenigstens ein aliphatisches Urethan(meth)acrylat mit zwei ethylenisch ungesättigten Doppelbindungen pro Molekül, das wenigstens ein Polytetrahydrofurandiol mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht Mn von mindestens 500 g/mol eingebaut enthält, und
- 10 b) wenigstens einen monoethylenisch ungesättigten Reaktivverdünner, der wenigstens einen aliphatischen Heterocyclus als Strukturelement aufweist, $F-\overline{7}$.
 - 2. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, das zusätzlich wenigstens einen di- oder polyfunktionellen Ester einer α,β-ethylenisch ungesättigten Carbonsäure mit einem Di- oder Polyol (= Komponente c)) enthält.
 - 3. Beschichtungsmittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, enthaltend 20 bis 90 Gew.-% der Komponente a), 10 bis 80 Gew.-% der Komponente b), 0 bis 50 Gew.-% der Komponente c) und bis zu 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Komponenten a), b) und c), übliche Hilfsmittel, mit der Maßgabe, dass die Gewichtsmengen der Komponenten a), b) und c) sich zu 100 Gew.-% addieren.
- 4. Beschichtungsmittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das, bezogen auf das Gesamtgewicht der Komponenten a), b) und c) zusätzlich:
 - d) 0 bis 10 Gew.-% wenigstens eines Photoinitiators,
 - e) 0 bis 5 Gew.-% wenigstens eines UV-Absorbers,
 - f) 0 bis 5 Gew.-% wenigstens eines Radikalfängers und
 - g) 0 bis 10 Gew.-% für Beschichtungsmittel übliche Additive,

enthält.

5. Beschichtungsmittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin die Komponente b) eine Verbindung der allgemeinen Formel I

$$CH_{2} = C - C - O - (CH_{2})_{k} - Y$$
 (I)

ist, worin

40

BEST AVAILABLE COP

30

- R ausgewählt ist unter H und CH₃,
- k eine Zahl von 0 bis 4 ist, und
- für einen 5- oder 6-gliedrigen gesättigten Heterocyclus mit einem oder zwei Sauerstoffatomen steht, wobei der Heterocyclus gegebenenfalls mit C₁-C₄-Alkyl substituiert ist,
- Beschichtungsmittel nach Anspruch 5, worin die Komponente b) ausgewählt ist unter Trimethylolpropanmonoformalacrylat, Glycerinmonoformalacrylat, 4-Tetrahydropyranylacrylat, 2-Tetrahydropyranylmethylacrylat und Tetrahydrofurfurylacrylat.
- Beschichtungsmittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin die Komponente c) ausgewählt ist unter den Diacrylaten und Dimethacrylaten aliphatischer Diole.
 - Verwendung eines strahlungshärtbaren Beschichtungsmittels, wie in einem der Ansprüche 1 bis Zdefiniert, zum Beschichten von Substraten.
- 20 %

 Verwendung nach Anspruch %, wobei man ein Substrat mit einer Oberfläche aus
 Holz, Kunststoff, Papier, Leder oder Metall einsetzt.
- 10. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Substrats, wobei man
 25

 ein Beschichtungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7 auf die Oberfläche des Substrats aufträgt,
 - gegebenenfalls das aufgetragene Beschichtungsmittel bei erhöhten Temperaturen trocknet, und
 - das, gegebenenfalls zuvor getrocknete, Beschichtungsmittel durch Bestrahlung mit UV- oder Elektronenstrahlen härtet.
- 35 17. Beschichtetes Substrat, erhältlich durch ein Verfahren nach Anspruch 10.

BEST AVAILABLE COPY